

マグネット付きの小型雷ガードタップを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、マグネット付きの小型雷ガードタップで、2極差込口が3個ある「TAP-SP2113 シリーズ」3種類と、2極差込口が4個ある「TAP-SP2114 シリーズ」3種類を、それぞれ2月中旬より発売予定です。



【掲載ページ】

雷ガードタップ(2P・3 個口) TAP-SP2113 シリーズ

雷ガードタップ(2P・4 個口) TAP-SP2114 シリーズ

http://sanwa.jp/pr/TAP-SP2113_4

「TAP-SP2113 シリーズ」「TAP-SP2114 シリーズ」は、落雷による被害から接続機器を守る小型タップです。

雷サージ吸収素子を内蔵した電源タップなので、パソコンや LAN ハブなどの故障の原因となる誘導雷から機器を守ることができます。雷ガード作動時は確認用のランプが点灯するので、雷ガード機能が正常に機能しているかどうかひと目で分かります。

サイズが幅 100～137×奥行き 40mm×高さ 23mmと、小さめの電源タップでありながら、電源差込口を 3～4 個に増やすことができます。そのため、パソコンとハードディスク・プリンターなどの周辺機器一式を 1 つの電源タップにまとめて接続したい場合にピッタリです。また、マグネットが付いているので、スチール製のデスク側面などに仮固定することができます。

差し込み方向を変更でき、壁際でも配線がしやすいスイングプラグを採用しているので、ケーブルの取り回しが簡単です。

電源プラグの根元側に絶縁キャップが付いており、コンセントとプラグの間にホコリや湿気がついて起こるトラッキング火災を予防します。また、すべての差込口にはホコリの侵入を防ぐシャッターが付いており、電源タップの故障やトラッキング火災から守ります。

本シリーズは、落雷による雷サージ被害やトラッキング火災の予防に役立つ、安全性を重視した電源タップです。

差込口の数、電源コードの長さが異なる 6 製品のラインナップをご用意しています。

「TAP-SP2113 シリーズ」は、2 極差込口が 3 個あります。電源コードの長さが 1m・2m・3m の 3 種類を用意しています。

「TAP-SP2114 シリーズ」は、2 極差込口が 4 個あります。電源コードの長さが 1m・2m・3m の 3 種類を用意しています。

必要な差込口の個数、電源コードの長さに応じて適した製品をお選びください。

<TAP-SP2113 シリーズ/SP2114 シリーズ 共通>

【特長】

- 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
- トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。
- スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
- ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。

【仕様】

- カラー:ホワイト
- 定格容量:15A・125V(1500W まで)
- プラグ仕様:2P スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
- 電源コード長:1m
- バリスタ電圧:240V
- 制限電圧:395V
- サージ耐量:2500A
- 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
- 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

<TAP-SP2113 シリーズ 共通>

【仕様】

- 差込口:2P・3 個口
- 電源コード長:
1m(TAP-SP2113MG-1W)
2m(TAP-SP2113MG-2W)
3m(TAP-SP2113MG-3W)
- サイズ:本体/W100×D40×H23mm

<TAP-SP2114 シリーズ 共通>

【仕様】

- 差込口:2P・4 個口
- 電源コード長:
1m(TAP-SP2114MG-1W)
2m(TAP-SP2114MG-2W)
3m(TAP-SP2114MG-3W)
- サイズ:本体/W134×D40×H23mm

【関連ページ】

電源タップ

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。