タブレットやスマートフォンで通話や音楽が楽しめるヘッドセット 2機種を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、直径 3.5mm4 極ミニプラグ仕様に対応したタブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめる、タブレット用ヘッドセット「MM-HS526TAB」「MM-HS527シリーズ」の 2 機種を発売開始しました。

【掲載ページ】

タブレット用ヘッドセット MM-HS526TAB

 $\underline{\text{http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-HS526TAB}}$

タブレット用ヘッドセット MM-HS527TAB シリーズ

http://www.sanwa.co.jp/product/hinban.asp?code=MM-HS527TAB*





「MM-HS526TAB」「MM-HS527TAB シリーズ」は、直径 3.5mm4 極ミニプラグ仕様に対応したタブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるヘッドセットです。

「MM-HS526TAB」は、必要とされる基本性能を備えたヘッドセットです。イヤーパッドには通気性の高いスポンジを採用しており、 長時間使用する場合でもムレにくく不快になることがありません。マイク部分にはフレキシブルアームを採用、声を聞き取りやすい場所へ位置を微調整できます。また、息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。ボリュームコントローラーが付いているので、手元で音量を調整できて便利です。

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプなので、学校などでの大量導入に最適です。

「MM-HS527TAB シリーズ」は、スタイリッシュなデザインが特長のヘッドセットです。マイク付きのリモコンスイッチで、カバンから端末を取り出すことなく、ハンズフリー通話の開始や終了をボタン一つだけで操作可能です。また、音楽再生・一時停止、曲送り・曲戻しなどの操作も手元でできます。

大口径の 40mm スピーカーユニットを採用しており、迫力の音楽再生が楽しめます。また、マイクアームが付いておらずヘッドホンと同形状なので、音楽再生をメインに使用する方もスタイルを気にすることなく使えます。ヘッドアームが不要なときは折りたたみが可能なので、持ち運び時に場所を取らずモバイル用途におすすめです。

カラーラインナップはブラック・レッドの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

<MM-HS526TAB>

【特長】

- ●タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるステレオヘッドセットです。
- ●イヤーパッドにムレにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
- ●フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
- ●息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
- ●タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。

【仕様】

<ヘッドホン部>

■形式:ダイナミック型直径 27mm(ステレオ)

■周波数特性:20~20000Hz

■インピーダンス:32Ω±5%

■最大許容入力:30mW

<マイクロホン部>

■形式:コンデンサータイプ

■指向性:無(全)指向性

■周波数特性:20~20000Hz

■インピーダンス: 2.2kΩ

■入力感度:-50dB±3dB

<共通仕様>

■プラグ形状: 直径 3.5mm4 極ミニプラグ(CTIA 規格準拠)

■ケーブル長:約1.3m

■対応機種:直径 3.5mm4 極ミニプラグ(CTIA 規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ※4 極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。

<MM-HS527TAB シリーズ>

【特長】

- ●タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるステレオヘッドセットです。
- ●マイク付きリモコンで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
- ●ボタン一つで着信 ON・OFF のほか、音楽再生・一時停止・曲送り・曲戻しなどの操作が可能です。
- ●リモコンにマイクが内蔵されているので、マイクアームがありません。ヘッドホンとしても使えます。
- ●インラインマイクで音楽メインの方にもおすすめです。
- ●使わない時は、ヘッドアームがコンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。
- ●タブレットやスマートフォンだけでなく、4極ミニプラグ対応のパソコンにも使用できます。

【仕様】

<ヘッドホン部>

- ■カラー:ブラック/レッド
- ■形式:ダイナミック型直径 40mm(ステレオ)
- ■周波数特性:20~20000Hz

- ■インピーダンス:32Ω±5%
- ■最大許容入力:30mW

<マイクロホン部>

- ■形式:コンデンサータイプ
- ■指向性:無(全)指向性
- ■周波数特性:20~20000Hz
- ■インピーダンス: 2.2kΩ
- ■入力感度:-48dB±3dB

く共通仕様>

- ■プラグ形状: 直径 3.5mm4 極ミニプラグ(CTIA 規格準拠)
- ■ケーブル長:約1.3m
- ■対応機種: 直径 3.5mm4 極ミニプラグ(CTIA 規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ※4 極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。

<スイッチボタンの操作方法>

- ※ご使用の機器によって、スイッチボタンが使えない、もしくは操作が違う場合があります。
- ※Skype などのインターネット通話では、着信応答・通話終了ボタンは動作しません。

<操作例>

iPhone 6.5s.5 では下記の操作で曲操作ができます。

- ・音楽再生・一時停止/ボタンを1回短押し
- ・曲送り/ボタンを2回短押し
- ・曲戻し/ボタンを3回短押し
- ・Siriを立ち上げる/ボタンを長押し

【関連ページ】

ヘッドホン・ヘッドセット・マイク

http://www.sanwa.co.jp/product/input/headset/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

http://direct.sanwa.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。