

## USB 出力 5V2.4A の急速充電が可能な埋込 USB 給電用コンセントを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、USB 出力が 5V2.4A の急速充電が可能な埋込 USB 給電用コンセント「TAP-KJUSB1 シリーズ」を発売しました。



### 【掲載ページ】

埋込 USB 給電用コンセント(1 ポート用) TAP-KJUSB1BK/W

<http://sanwa.jp/pr/TAP-KJUSB1>

「TAP-KJUSB1 シリーズ」は、タブレット・スマートフォンへ充電できる埋込 USB 給電用コンセント(1 ポート用) です。USB 出力が 5V2.4A の急速充電が可能で、接続されたタブレット・スマートフォンに合わせて最適な出力で充電する自動判別機能を搭載しています。

飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭など幅広い環境でお使いいただけます。また、USB の規格は世界共通で海外のお客様もそのまま使用できるため、空港のラウンジや駅の待合室、ホテルの客室などの設置にも最適です。

電気用品安全法の技術基準に適合した PSE マーク表示製品なので、安心して使用できます。カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの 2 色展開しており、フェイスプレートの色に合わせてお選びいただけます。

また、仕様違いとして USB ポートを 2 ポート搭載している埋込 USB 給電用コンセント「TAP-KJUSB2W」と、USB ポートを 2 ポートと AC 電源ソケット 1 個を搭載している AC 付き埋込 USB 給電用コンセント「TAP-KJUSB2AC1 シリーズ」も好評発売中です。

### <ご注意>

取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。

<TAP-KJUSB1BK/W 共通>

#### 【特長】

- 5V 2.4A 高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。
- 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
- 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。
- 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

<ご注意>

※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。

※深型スイッチボックスをご使用ください。(浅型ボックスへは取り付けできません。)

※ボックスレス工事の場合は、取り付け部の奥行きは60mm以上を推奨いたします。

※メガ測定はこの製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間には取り付けられた状態で測定できます。

※本製品を取り付けられるのは、1個です。

※2個以上取り付けられた場合には発熱によって、故障する恐れがあるため使用できません。

※組み合わせが可能な製品はシングルコンセントだけです。

※USBコンセントを2個以上必要な場合は(USB口×2タイプ TAP-KJUSB2W)もしくは(AC口×1個+USB口×2タイプ TAP-KJUSB2AC1シリーズ)をご使用ください。

#### 【仕様】

■カラー:

ブラック(TAP-KJUSB1BK)

ホワイト(TAP-KJUSB1W)

■サイズ:W44×D22×H49mm

■重量:54g

■定格入力:100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz

■USBポート定格出力:DC 5V 2.4A

■USBポート数:1ポート

■使用周囲温度:-10℃~40℃

#### 【関連ページ】

電気材料 埋込コンセント・コンセントカバー

[https://www.sanwa.co.jp/search/cate\\_list.asp?cate\\_id=001026035](https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001026035)

タップアクセサリ

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/tapacc/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。