

全てのボタンに静音スイッチを搭載した小型マウス3シリーズを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、全てのボタンに静音スイッチを搭載した、有線マウス「MA-BL156 シリーズ」、Bluetooth マウス「MA-BTBL155 シリーズ」、2.4GHz ワイヤレスマウス「MA-WBL153 シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

静音ブルーLED マウス MA-BL156 シリーズ、MA-BTBL155 シリーズ、MA-WBL153 シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/MA-153-6>

「MA-BL156 シリーズ」「MA-BTBL155 シリーズ」「MA-WBL153 シリーズ」は、静音タイプの小型ブルーLED マウスです。全てのボタンにクリック音が小さい静音スイッチを搭載しており、図書館や会議室など静かな場所でも周りを気にせずパソコン作業に集中できます。赤ちゃんがいる家庭でのパソコン操作など、テレワーク・在宅勤務の方にもおすすめです。

弊社マウスユーティリティソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」に対応しており、サイドボタンとホイールボタンにコピーやペーストなど別の機能を割り当てることができます。コピー、ペースト以外にもデスクトップの表示やメディアプレーヤーの操作まで割り当てることができ、マウスの操作性を向上させることで、パソコン作業の効率アップが期待できます。

WEB 閲覧に便利なサイドボタンは、使用頻度の高い「戻るボタン」を大きく押しやすくしているため、WEB ブラウザの操作をスピーディに行えます。

持ち運びに便利な小型サイズで、手が小さな方でも持ちやすいため、女性や就学しているお子様にもおすすめです。

本シリーズの接続方法は、有線・Bluetooth・2.4GHz ワイヤレスの3種類です。

「MA-BL156 シリーズ」は、USB ケーブルによる有線接続タイプで、電池不要で経済的です。

「MA-BTBL155 シリーズ」は、Bluetooth 無線接続で、半径 10m まで通信可能です。Android スマートフォンやタブレットも操作できます。

「MA-WBL153 シリーズ」は、ケーブルを気にせず使える 2.4GHz ワイヤレスタイプです。小型レーザーなので、ノートパソコンに差したまま持ち運びや保管に便利です。

各シリーズ全てに、ブラック・レッド・ブルー3色のバリエーションをご用意しています。お好みや用途に合わせてお選びください。

<MA-BL156 シリーズ、MA-BTBL155 シリーズ、MA-WBL153 シリーズ 共通>

【特長】

- 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
- マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。

※Apple Mac シリーズでは使用できません。

- 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
- 赤色の光学式より感度の高いブルーLED 光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

- サンワサプライ WEB サイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

※Apple Mac シリーズ、Chrome OS 搭載パソコンでは使用できません。

<MA-BL156 シリーズ>

【特長】

- 小型で持ちやすい形状の有線マウスです。
- 用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600・2400・3200 の4段階の切替えができます。
- 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

【仕様】

■カラー:ブラック(MA-BL156BK)、ブルー(MA-BL156BL)、レッド(MA-BL156R)

■サイズ:W61.8×D98.2×H36.7mm

■重量:約 80g

■インターフェース:USB HID 仕様 Ver.1.1 準拠

※USB3.1/3.0/2.0 インターフェースでもご使用になれます。

■コネクタ形状:USB(Aタイプコネクタ)

■分解能:1000・1600・2400・3200 カウント/インチ

■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)

■ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン

※Mac OS で標準インストールされている Safari、Mail、Text Edit 及び Finder など、OS ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。

■ケーブル長:約 1.5m

■付属品:取扱説明書

■対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS 搭載パソコン、Apple Mac シリーズ

※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

※Mac シリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。

■対応 OS:Windows 10・8.1・8・7、Chrome OS、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

※ボタン割り当て機能は Windows のみの対応です。

<MA-BTBL155 シリーズ>

【特長】

- 小型で持ちやすい形状の Bluetooth マウスです。
- 低消費電流の IC を採用しており省電力マウスなので約 2 年間電池交換が不要です。
- Bluetooth Ver5.0 規格に対応し、Bluetooth 内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
- 用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600・2400 の 3 段階の切替えができます。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- 不使用時の電池消耗を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。
- Android 搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

【仕様】

■カラー:ブラック(MA-BTBL155BK)、ブルー(MA-BTBL155BL)、レッド(MA-BTBL155R)

■適合規格:Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2

■周波数範囲:2.402~2.480GHz

■プロファイル:HOGP(HID over GATT Profile)

■通信距離:木製機(非磁性体)/半径約 10m、スチール機(磁性体)/半径約 2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能:1000・1600・2400 カウント/インチ

※カウント切り替えボタン付き。

■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)

■ボタン:2 ボタン、2 サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン

※Mac OS で標準インストールされている Safari、Mail、Text Edit 及び Finder など、OS ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。

■電池性能:連続作動時間/約 433 時間、連続待機時間/約 65000 時間、使用可能日数/約 744 日

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)

※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

■サイズ:W61.8×D98.2×H36.7mm

■重量:約 58g(電池含まず)

■付属品:単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書

■対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン・タブレット

※Bluetooth モジュールが内蔵されている機種。

Chrome OS 搭載パソコン、Android スマートフォン・タブレット

※Bluetooth マウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。

Apple Mac シリーズ

※Bluetooth アダプタを接続・インストールしている機種。

※ホスト側(コンピュータ側)も Bluetooth 5.0 HOGP に対応している場合に限りです。

※Mac シリーズではサイドボタンはご使用になれません。

■対応 OS:Windows 10・8.1・8、Android 7.0~、Chrome OS、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.11、iPadOS 13

※iPadOS は AssistiveTouch をオンにする必要があります。また、スクロールは逆方向に動きます。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

※機種により対応できないものもあります。

※ボタン割り当て機能は Windows のみの対応です。

< MA-WBL153 シリーズ >

【特長】

- 小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。
 - ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
 - 用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600 の 2 段階の切替えができます。
 - ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
 - 電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- ※電波干渉のない場合に限る。
- ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
- レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
 - 不使用時の電池消費を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。

【仕様】

■カラー:ブラック(MA-WBL153BK)、ブルー(MA-WBL153BL)、レッド(MA-WBL153R)

■インターフェース:USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠

※USB3.1/3.0/2.0 インターフェースでも使用できます。

■コネクタ:USB コネクタ(A タイプ)

■ワイヤレス方式:2.4GHz RF 電波方式

※マウスとレシーバー間の ID は固定です。

■通信距離:木製機(非磁性体)/半径約 10m、スチール機(磁性体)/半径約 2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能:1000・1600 カウント/インチ

※カウント切り替えボタン付き。

■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)

■ボタン:2 ボタン、2 サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン

※Mac OS で標準インストールされている Safari、Mail、Text Edit 及び Finder など、OS ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。

■電池性能:連続作動時間/約 406 時間、連続待機時間/約 26000 時間、使用可能時間/約 327 日

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)

※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

■サイズ:マウス/約 W61.8×D98.2×H36.7mm

レシーバー/W14.5×D18.5×H6.2mm

■重量:マウス/約 58g(電池含まず)

レシーバー/約 2g

■付属品:レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書

■対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS 搭載パソコン、Apple Mac シリーズ

※標準で USB ポート(A タイプコネクタ)を持つ機種。

※パソコン本体に Type-C ポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

※Mac シリーズではサイドボタンはご使用になれません。

■対応 OS:Windows 10・8.1・8・7、Chrome OS、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.11

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

※機種により対応できないものもあります。

※ボタン割り当て機能は Windows のみの対応です。

【関連ページ】

マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html>

静音マウス特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_mouse/index.html

SANWA SUPPLY Mouse Utility のご紹介

https://sanwa-w.takeoffinc.co.jp/support/mouse_utility/index.html

マウス名入れ(ノベルティ)サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/mouse.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。