

-20℃～60℃までの広い温度範囲に対応した 1A 出力の USB 充電器を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、-20℃～60℃までの広温度範囲での動作に対応した 1A 出力の 1 ポート USB 充電器「ACA-IP69BK」を発売しました。



【掲載ページ】

USB 充電器(1A・広温度範囲対応タイプ) ACA-IP69BK

<http://sanwa.jp/pr/ACA-IP69BK>

「ACA-IP69BK」は、従来の USB 充電器に比べて動作温度を拡張した-20℃～60℃までの広範囲な周囲環境温度での動作に対応する 1A 出力の USB 充電器です。

家庭用コンセントから USB 電源 5V/1A までの出力に変換することができます。

広い温度範囲での動作に対応しているため、動作保証温度が-20℃～60℃のセンサー類、IoT 機器、情報通信機器などとの使用に適しています。本体には難燃性に優れた(UL94 規格 V-0 相当)を採用しており、さらにトラッキング火災を防ぐ絶縁キャップ付き AC プラグを採用しているため、安全性に優れています。

本製品のサイズは幅 35 × 奥行き 22 × 高さ 42mm とスリムです。ストレートタイプの形状なので、電源タップに並べて挿しても隣のコンセントに干渉しにくくなっています。

< ACA-IP69BK >

【特長】

- 家庭用コンセントから USB 電源 5V/1A までの出力に変換できる AC 充電器です。
- 20℃～60℃の広範囲な周囲温度の環境下での動作に対応します。
- 広範囲な温度での動作に対応しているため、IoT 機器や産業機器などの電源としても最適です。
- 絶縁キャップ付き AC プラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
- ケースには難燃性に優れた樹脂 (UL94 規格 V-0 相当)を採用しています。
- 電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

【仕様】

- カラー:ブラック
- 定格入力:AC100V 50/60Hz
- 定格出力:DC5V/1A
- USB ポート:1 ポート
- プラグ形状:2P
- 絶縁キャップ:あり
- 使用温度範囲:-20～60℃
- サイズ:W35×D22×H42mm
- 重量:約 34g

【関連ページ】

AC 充電器

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/acadapter/index.html>

スマートフォンアクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/index.asp

iPad・iPhone・iPod アクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ipad_iphone_ipod/index.asp

学校教育の ICT 環境整備特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ict_school/index.html

電源タップ特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/oatap.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。