

**ホコリ防止シャッター、マグネット付き
2P スイングプラグ形状の雷ガードタップを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ホコリ防止シャッター、マグネット付き 2P スイングプラグ形状の雷ガードタップ「TAP-SP2113MG-5W」「TAP-SP2114MG-5W」「TAP-SP2116MG-5W」を発売しました。



【掲載ページ】

雷ガードタップ

品番：TAP-SP2113MG-5W/ TAP-SP2114MG-5W/ TAP-SP2116MG-5W

標準価格：2,310 円（税抜き 2,100 円）～3,080 円（税抜き 2,800 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-SP2113MG-5W>

「TAP-SP2113MG-5W」「TAP-SP2114MG-5W」「TAP-SP2116MG-5W」は、ホコリ防止シャッター、マグネット付き 2P スイングプラグ形状の雷ガードタップです。

本体に内蔵された吸収素子（バリスタ）が落雷時の有害な過電圧や過電流を吸収することで、接続する機器の故障を防ぎます。動作確認ランプがついており、ランプが点灯することで雷ガード機能が動作しているかが一目でわかります。差込口にはシャッターが付いており、不使用時にホコリが侵入するのを防ぎます。ホコリの侵入によって引き起こされる火災の防止に効果的です。

タップの裏面にはマグネットを備えているので、スチール製のラックや机に仮固定できます。

プラグは 2P スイングプラグ仕様で、トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。プラグがスイングするので、狭い場所でもコードを壁面に沿わせてスッキリ配線することができます。

「TAP-SP2113MG-5W」は幅 102×奥行 40×高さ 23mm、「TAP-SP2114MG-5W」は幅 136×奥行 40×高さ 23mm、「TAP-SP2116MG-5W」は幅 204×奥行 40×高さ 24mm で、電源コード長はいずれも 5m です。本製品は、PSE（電気用品安全法）技術基準に適合した製品ですので、安心してお使いいただけます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=TAP-SP2113MG-5W,TAP-SP2114MG-5W,TAP-SP2116MG-5W>

< **TAP-SP2113MG-5W/SP2114MG-5W/P2116MG-5W 共通** >

【特長】

- 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
- トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
- スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
- ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。

【仕様】

■カラー：ホワイト

■定格容量：15A・125V（1500W まで）

■出力コンセント：

2P・3 個口（TAP-SP2113MG-5W）

2P・4 個口（TAP-SP2114MG-5W）

2P・6 個口（TAP-SP2116MG-5W）

■プラグ仕様：2P（トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグ）

■コード：VFF 1.8 平方ミリメートル×2 芯

仕上り外形寸法 約 3.4mm×6.8mm

■コード長：5m

■バリスタ電圧：240V

■制限電圧：395V

■サージ耐量：2500A

■サイズ：本体

W102×D40×H23mm（TAP-SP2113MG-5W）

W136×D40×H23mm（TAP-SP2114MG-5W）

W204×D40×H24mm（TAP-SP2116MG-5W）

■重量：

432g（TAP-SP2113MG-5W）

450g（TAP-SP2114MG-5W）

482g（TAP-SP2116MG-5W）

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

■認証：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品

【関連ページ】

雷ガード

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html>

災害から命を守ろう 「もしも」に備える！防災特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bousai/index.html

電源タップは消耗品です！定期的買い替えて安全にお使い

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/howto/tap-check/index.html>

電源タップ特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/service/ordermade/oatap.html>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。