

接続方法と高さを選べる、手首に優しいエルゴマウス6種を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、使う機器や好みに合わせて接続方法とマウスの高さを選べるエルゴマウス「400-MAD」シリーズを発売しました。



掲載ページ

有線 エルゴマウス 低め

型番：400-MAD5 販売価格：2,619円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/xE10i>

有線 エルゴマウス 高め

型番：400-MAD6 販売価格：2,619円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/luYBi>

ワイヤレス エルゴマウス 低め

型番：400-MADW7 販売価格：3,255円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/t6AdU>

ワイヤレス エルゴマウス 高め

型番：400-MADW8 販売価格：3,255円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/k2MSO>

Bluetooth エルゴマウス 低め

型番：400-MADBT9 販売価格：3,527円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/qBpBD>

Bluetooth エルゴマウス 高め

型番 : 400-MADBT10 販売価格 : 3,527円 (税抜)

<https://direct.sanwa.co.jp/su/T0zZC>

特長を動画で見る

<https://youtu.be/8xmh21y3Cr8>

本製品は、どんな手の大きさでもしっかりフィットするエルゴマウスです。親指、薬指、小指が側面にしっかりフィットする立体的な形状と、手首をひねらずに握れる傾斜によって、身体に負担のかかりにくい自然な姿勢でマウス操作を行えます。ボタンを押してもカチカチ音がしない静音仕様のため、在宅勤務やWEBミーティングの際にも音を気にせずにマウス操作できます。(左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンが静音仕様です)。カウント切り替えボタンを押して、用途に合わせてマウスポインターの速度を変えられます。ラインナップとしてマウス本体の高さが2種類と接続方式が3種類あり、USB Aコネクタで接続する有線タイプ、専用ワイヤレスレシーバーを使うワイヤレスタイプ、レシーバーが要らないBluetooth接続タイプの合計6モデルから選べます。

本製品のサイズは、約W85×D122.5×H43mm (背が低いタイプのマウス本体)、約W85×D122.5×H57.5mm (背が高いタイプのマウス本体) です。

400-MAD5 仕様

- 製品サイズ : 約W85×D122.5×H43mm
- 製品重量 : 約106g
- ケーブル長 : 約1.5m
- インターフェース : USB HID仕様バージョン1.1準拠
- コネクタ形状 : USBコネクタ(Type-Aタイプ)
- 分解能 : 800/1200/1600/2400カウント/インチ
- 読み取り方式 : ブルーLED光学式
- ボタン : 左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン
- 生産地 : 中国
- 保証期間 : ご購入日より1年
- 取扱説明書 : 日本語取扱説明書あり

400-MAD6 仕様

- 製品サイズ：約W85×D122.5×H57.5mm
- 製品重量：約122g
- ケーブル長：約1.5m
- インタフェース：USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インタフェースでも使用できます。
- コネクタ形状：USBコネクタ(Type-Aタイプ)
- 分解能：800/1200/1600/2400カウント/インチ
- 読み取り方式：ブルーLED光学式
- ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン
- 生産地：中国
- 保証期間：ご購入日より1年
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

400-MADW7 仕様

- 製品サイズ：マウス/約W85×D122.5×H43mm、Type-Cレシーバー/約W12.8×D21×H5.5mm、Type-Aレシーバー/約W14.5×D18.5×H5.8mm
- 製品重量：マウス/約92.5g（レシーバー含まず）、Type-Cレシーバー/約1.75g、Type-Aレシーバー/約1.1g
- ワイヤレス方式：2.4GHz RF電波方式
- ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
- 通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約10m スチール机（磁性体）/半径約2m
- ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- インタフェース：USB HID仕様バージョン1.1準拠
- ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インタフェースでも使用できます。
- コネクタ形状：USBコネクタ（Aタイプ）/USBコネクタ（Cタイプ）
- 分解能：800/1200/1600カウント/インチ
- 読み取り方式：ブルーLEDセンサー方式
- ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン
- 付属品：Type-Cレシーバー×1、Type-Aレシーバー×1、充電用microUSBケーブル（約1.5m）
- 電池性能：2.4Gz/連続作動時間/約53時間、連続待機時間/約660日間、使用可能日数/約67日
- ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（満充電時）
- ※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。
- ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
- 生産地：中国
- 保証期間：ご購入日より1年
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

400-MADW8 仕様

■製品サイズ：マウス/約W85×D122.5×H57.5mm、Type-Cレシーバー/約W12.8×D21×H5.5mm、Type-Aレシーバー/約W14.5×D18.5×H5.8mm

■製品重量：マウス/約108.5g（レシーバー含まず）、Type-Cレシーバー/約1.75g、Type-Aレシーバー/約1.1g

■ワイヤレス方式：2.4GHz RF電波方式

※マウスとレシーバー間のIDは固定です。

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約10m スチール机（磁性体）/半径約2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■インターフェース：USB HID仕様バージョン1.1準拠

※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。

■コネクタ形状：USBコネクタ（Aタイプ）/USBコネクタ（Cタイプ）

■分解能：800/1200/1600カウント/インチ

■読み取り方式：ブルーLEDセンサー方式

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン

■付属品：Type-Cレシーバー×1、Type-Aレシーバー×1、充電用microUSBケーブル（約1.5m）

■電池性能：2.4Gz/連続作動時間/約53時間、連続待機時間/約660日間、使用可能日数/約67日

※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（満充電時）

※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。

■生産地：中国

■保証期間：ご購入日より1年

■取扱説明書：日本語取扱説明書あり

400-MADBT9 仕様

【共通仕様】

■製品サイズ：マウス/約W85×D122.5×H43mm、Type-Cレシーバー/約W12.8×D21×H5.5mm、Type-Aレシーバー/約W14.5×D18.5×H5.8mm

■製品重量：マウス/約92g（レシーバー含まず）、Type-Cレシーバー/約1.75g、Type-Aレシーバー/約1.1g

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約10m スチール机（磁性体）/半径約2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能：800/1200/1600カウント/インチ

■読み取り方式：ブルーLEDセンサー方式

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン

■付属品：Type-Cレシーバー×1、Type-Aレシーバー×1、充電用microUSBケーブル（約1.5m）

■電池性能：2.4Gz/連続作動時間/約53時間、連続待機時間/約660日間、使用可能日数/約67日

Bluetooth/連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約660日間、使用可能日数/約63日

※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（満充電時）

※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

■生産地：中国

■保証期間：ご購入日より1年

■取扱説明書：日本語取扱説明書あり

【2.4GHzワイヤレス仕様】

■インターフェース：USB HID仕様バージョン1.1準拠

※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。

■コネクタ形状：USBコネクタ（Aタイプ）/USBコネクタ（Cタイプ）

■ワイヤレス方式：2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。

【Bluetooth仕様】

■適合規格：Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2

■周波数範囲：2.402GHz～2.480GHz

■プロファイル：Bluetooth5.0/HOGP(HID over GATT Profile)

400-MADBT10 仕様

【共通仕様】

■製品サイズ：マウス/約W85×D122.5×H57.5mm、Type-Cレシーバー/約W12.8×D21×H5.5mm、Type-Aレシーバー/約W14.5×D18.5×H5.8mm

■製品重量：マウス/約92g（レシーバー含まず）、Type-Cレシーバー/約1.75g、Type-Aレシーバー/約1.1g

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約10m スチール机（磁性体）/半径約2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能：800/1200/1600カウント/インチ

■読み取り方式：ブルーLEDセンサー方式

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン

■付属品：Type-Cレシーバー×1、Type-Aレシーバー×1、充電用microUSBケーブル（約1.5m）

■電池性能：2.4Gz/連続作動時間/約53時間、連続待機時間/約660日間、使用可能日数/約67日

Bluetooth/連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約660日間、使用可能日数/約63日

※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（満充電時）

※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

■生産地：中国

■保証期間：ご購入日より1年

■取扱説明書：日本語取扱説明書あり

【2.4GHzワイヤレス仕様】

■インターフェース：USB HID仕様バージョン1.1準拠

※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。

■コネクタ形状：USBコネクタ（Aタイプ）/USBコネクタ（Cタイプ）

■ワイヤレス方式：2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。

【Bluetooth仕様】

■適合規格：Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2

■周波数範囲：2.402GHz～2.480GHz

■プロファイル：Bluetooth5.0/HOGP(HID over GATT Profile)

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/400-MAD>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mad5/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mad6/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-madw7/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-madw8/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-madbt9/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-madbt10/>

サンワダイレクトPayPayモール店

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-mad5/>

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-mad6/>

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-madw7/>

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-madw8/>

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-madbt9/>

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-mad10bt/>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/537475431>

<https://wowma.jp/item/537475432>

<https://wowma.jp/item/537475435>

<https://wowma.jp/item/537475436>

<https://wowma.jp/item/537475434>

<https://wowma.jp/item/537475433>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B09MT7289Q>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B09MT8DPHS>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B09MT7ZTRM>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B09MT78HF6>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B09MT75WVH>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B09MT7JGQT>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。