## 素早くミュートできる USB マイクロホン 2 種類を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、ボタン 1 つで素早くミュートできる USB マイクロホン「MM-MCU02BK」「MM-MCU03BK」を発売しました。


# 【掲載ページ】

USB マイクロホン(USB ポート取り付け型) MM-MCU02BK

http://sanwa.jp/pr/MM-MCU02BK

USB マイクロホン(スタンドマイク型) MM-MCU03BK

http://sanwa.jp/pr/MM-MCU03BK



「MM-MCU02BK」「MM-MCU03BK」は、ボタン 1 つだけで素早く音声を遮断できるミュート機能付きの USB マイクロホンです。 ボタンを押すだけで、通話の保留が簡単にできるため、Web 会議・音声チャットや動画配信などに最適です。音声通話中は青色、ミュート中は赤色に光る LED ライトつきで、音声通話の設定状態が瞬時に判別できます。「MM-MCU02BK」はタッチセンサー式のボタンになっています。

周囲の雑音が入りにくい単一指向性のマイクなので、オフィス内のように環境音が大きな場所でも、クリアな音声を入力できます。 また、フレキシブルアームを採用しており、音声入力しやすい方向・角度にマイクの向きを変更可能です。

コンパクトサイズで持ち運びやすく、USBポートに直接差し込んで使う「MM-MCU02BK」と、スタンドマイク型でしっかりと自立する「MM-MCU03BK」の、形状が異なる 2 種類のマイクがあります。使用する環境に合わせてお好みのものをお選びください。

#### <MM-MCU02BK>

#### 【特長】

- ●パソコンのノイズの影響を受けにくい USB デジタルマイクです。
- ●周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- ●タッチ式センサーで簡単にマイク MUTE が行えます。
- ●LED 付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
- ●好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
- ●Skype などのインターネット通話にも対応しています。

## 【仕様】

- ■カラー:ブラック
- ■形式:コンデンサータイプ
- ■指向性:単一指向性
- ■周波数特性:70~15000Hz
- ■入力感度:-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
- $-55dB \pm 3dB (0dB=1V/ubar,1KHz)$
- ■インピーダンス:2.2KΩ
- ■サイズ: W23 × D23 × H196mm
- ■重量:25g
- ■コネクタ形状: USB A コネクタ オス(USB2.0/1.1 両対応)

#### <MM-MCU03BK>

## 【特長】

- ●パソコンのノイズの影響を受けにくい USB デジタルマイクです。
- ●周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- ●マイク入力を一時停止できる MUTE ボタン付きです。
- ●LED 付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
- ●好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
- ●滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
- ●Skype などのインターネット通話にも対応しています。

#### 【仕様】

- ■カラー:ブラック
- ■形式:コンデンサータイプ
- ■指向性:単一指向性
- ■周波数特性:70~15000Hz
- ■入力感度:-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
- $-55dB \pm 3dB (0dB=1V/ubar.1KHz)$
- ■インピーダンス: 2.2KΩ
- ■サイズ: W60×D65×H140mm
- ■重量:100g

■コネクタ形状: USB A コネクタ オス(USB2.0/1.1 両対応)

■ケーブル長: 1.6m

# 【関連ページ】

ヘッドセット・ヘッドホン・マイク

https://www.sanwa.co.jp/product/input/headset/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

http://direct.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■サンワサプライ Twitter

https://twitter.com/sanwainfo

■Youtube 公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

## 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support\_regi/index.html

# 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。