

伸縮アイアンロッド 商品仕様詳細・使用シーン

🏠
LABRICO

IRON

exterior use

屋外でも使えるアイアン素材の DIY パーツブランド「LABRICO IRON(ラブリコアイアン)」より
新パーツ「伸縮アイアンロッド」が登場。

ロッドを伸ばして差し込み、ひねって固定するだけ。DIY 初心者でも簡単に設置可能。使用シーンが更に広がります。



①DIY 初心者でも簡単に取り付けできる

伸縮タイプのロッドを引き伸ばし付属の専用ソケットに差し込むだけで設置が可能。わざわざぴったりサイズのパイプを切断して準備する必要がありません。また、ひねるだけで長さを固定できるロック機構付きなので、一人でも簡単に取り付けられます。

②二重塗装のアイアン素材だから屋外でも使用できる

アイアン素材なので紫外線やオゾン等による劣化の心配がありません。耐食性に優れたカチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装の二重塗装を採用。全ての樹脂部品に高耐候性樹脂(ASA樹脂)を使用し、屋内はもちろん、直接雨のあたらない屋外にも使用できます。

③両端がスッキリ見えるシンプルデザイン

付属のコンパクトなサイズの専用ソケットはロッドを差し込めばスッキリ目立ちません。生活感の出ないマット調の塗装でブラックとホワイトの2色展開です。

取り付け方法



Step1

LABRICO シリーズで設置した柱に、
付属の専用ソケットを取り付ける



Step2

ロッドを引き伸ばして、
取り付けた専用ソケットに奥まで差し込む



Step3

両手でロッドをひねって長さを固定する



Step4

完成、スッキリと見えるシンプルなデザインです

<共通注意事項> 屋内・屋外用

- ねじ穴が設置面に残る為、支障のない所に設置してください。
- 万一に備え、落下の可能性のある上層階のベランダや、常時人がいる上には設置しないで下さい。
- 貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具・発熱器具・水道の蛇口の上に設置しないでください。
- 本体にはサビにくい塗装をしていますが完全にサビの発生を防ぐものではありません。
- 樹脂部品には耐候性に優れた材料を使用していますが完全に劣化を防ぐものではありません。
- 雨や水滴・水蒸気等が直接当たる場所には使用しないでください。
- 木の柱、壁、桟がある下地のしっかりした場所に設置してください。
- 傾斜した柱や壁、桟には設置しないでください。又、取り付け面と垂直に設置してください。
- 横向きに取り付けて使用してください。縦向きには使用できません。

商品仕様

■共通仕様

商品名 : 伸縮アイアンロッド

カラー展開 : 2色 ブラック・ホワイト

価格 : オープン価格

サイズ(約) : 取り付け幅 S(50~70)、M(70~110)、L(110~190)・奥行3・高3cm

重量(約) : S(0.3)、M(0.45)、L(0.68)kg

材質 : <本体>鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 <ねじ類>鉄・メッキ <樹脂部品>ASA 樹脂

使用荷重(約) : S(40~20)M(40~15)L(40~10)kg

※使用荷重は実験値です。設置場所、使用木材により条件が変わる為保証するものではありません。

■IXK-7:伸縮アイアンロッド S ブラック



幅:50~70cm

耐荷重:40~20kg

■IXO-7 伸縮アイアンロッド S ホワイト



幅:50~70cm

耐荷重:40~20kg

■IXK-8:伸縮アイアンロッド M ブラック



幅:70~110cm

耐荷重:40~15kg

■IXO-8 伸縮アイアンロッド M ホワイト



幅:70~110cm

耐荷重:40~15kg

■IXK-9:伸縮アイアンロッド L ブラック



幅:110~190cm

耐荷重:40~10kg

■IXO-9 伸縮アイアンロッド L ホワイト



幅:110~190cm

耐荷重:40~10kg

商品使用シーン



清潔感のあるホワイトはナチュラルな印象
毎日使うバッグを掛けておくなど、収納スペースを
増やせます



よく着る上着や明日着ていく
コーデネットなどを掛けておく場所として
ブラックは男前インテリアなお部屋にも映える印象に



無機質な外壁にグリーンをあしらい、
彩りをプラス



アイデア次第で
複数のハンギンググリーンを吊るして
日当たりの良い場所で育てられます

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

平安伸銅工業株式会社 広報 寺川 紗希(てらかわ さき)

TEL: 06-6228-8986(代) FAX: 06-6147-7303 E-mail: terakawa-s@heianshindo.co.jp