

2021年11月16日日本エイサー株式会社

## 没入感を高める、リフレッシュレート 165Hz の湾曲ディスプレイ! Nitro ブランドの 27 型湾曲ゲーミングモニターを 11 月 18 日に発売

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、カジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いゲーマーに向けたゲーミングブランド Nitro (ニトロ)より、リフレッシュレート最大165Hz、解像度 WQHD の 27 型湾曲ゲーミングモニター「XZ272UVbmiiphx」を 2021 年 11 月 18 日 (木)に発売します。湾曲型ディスプレイにより、高精細かつ没入感のある映像でゲームを楽しみたい方におすすめです。

本製品は、ビックカメラグループ、ヨドバシカメラ、Joshin、ZOA、ベイシア電器の各店舗および各 EC サイトにて販売します\*\*1。



## 製品情報ページ

https://acerjapan.com/monitor/nitro/xz2/XZ272UVbmiiphx

27 型湾曲ゲーミングモニター「XZ272UVbmiiphx」」は、アスペクト比は 16:9、解像度は鮮明な映像を映し出す WQHD(2560×1440)に対応。非光沢の VA パネル搭載で、映り込みを抑えています。さらに、曲率 1500R の湾曲型ディスプレイにより、スクリーン全体が視界に入りやすく、没入感のある映像でゲームを楽しむことができます。

映像の滑らかさを左右するリフレッシュレートは 165Hz と高く、1ms(VRB<sup>\*2</sup>)と速い応答速度を実現。また、広い輝度幅で明るい部分と暗い部分のコントラストをはっきりと表示する VESA DisplayHDR<sup>TM</sup> 400のハイダイナミックレンジ規格にも対応しています。さらに、ディスプレイを囲むベゼルを狭くしたゼロ・フレームデザイン採用。広い表示領域で画面の隅々まで映像を映し出します。

入力端子は HDMI  $2.0\times2$ 、DisplayPort v1.4 を搭載。また、上  $25^\circ$ 、下  $5^\circ$  の角度調整に加えて、左右の首振りは  $360^\circ$ の角度調整、高さは最大 120mm まで調整が可能。VESA 規格  $(75\times75$ mm)にも対応します。

シリーズ	型番	JAN コード	サイズ	価格	発売日
Nitro XZ2	XZ272UVbmiiphx	4515777615211	27 型ワイド	オープン価格	2021年11月18日

※1: 販売店によって取り扱い開始日が異なる場合があります。

※2: VRB(黒挿入)機能は 75Hz 以上で有効となります。



## Acer について

1976年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は現在、全世界で約7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。

詳細は www.acer-group.com (英語版)をご覧ください。

## 日本エイサー株式会社について

社名:日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

公式サイト: <a href="https://acerjapan.com">https://acerjapan.com</a>

公式 facebook: <a href="https://www.facebook.com/AcerJapan">https://www.facebook.com/AcerJapan</a>
公式 Twitter: <a href="https://www.twitter.com/AcerJapan">https://www.twitter.com/AcerJapan</a>
Gaming 公式 Twitter: <a href="https://twitter.com/PredatorJPN">https://twitter.com/PredatorJPN</a>
公式 Instagram: <a href="https://www.instagram.com/acer\_japan/">https://www.instagram.com/acer\_japan/</a>

公式 YouTube: https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

© 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。 © 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.

型番		XZ272UVbmiiphx		
JAN⊐-ド		4515777615211		
パネルサイズ		27型ワイド		
液晶パネル方	式	VA、非光沢、湾曲(1500R)		
表示領域		597×336 mm		
最大解像度		WQHD(2560×1440) 16:9		
画素ピッチ		0.233 mm		
表示色		約1670万色		
色再現性		NTSC 72%		
可視角度		水平178°/垂直178°		
輝度		400 cd/m(白色LED)		
コントラスト比(最大)		100,000,000:1 (ACM)		
コントラスト比(通常)		4,000:1		
応答速度	AM 1177	1ms(VRB) <u>*2</u>		
	水平	32-221kHz(HDMI)、32-242kHz(DisplayPort)		
	垂直	48-144Hz(HDMI)、48-165Hz(DisplayPort)		
入力信号		デジタル		
入力端子		ナンタル HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1		
音声入力端子		HDMI 2.0×2、DisplayPort V1.4×1 非搭載		
ヘッドホン端子				
スピーカー		<u> </u>		
その他接続端	Z			
	ナ フルモード			
	ンルモニト 固定拡大モード			
	1:1 <del>モード</del>			
_	FreeSync	 VESA DisplayHDR™ 400		
	HDR			
	ブルーライト軽減	ブルーライトシールド		
	フリッカー軽減	フリッカーレス		
	PIP/PBP	非対応		
	その他機能	Adaptive-Sync **3		
ブラグ&ブレイ		VESA DDC2B(DDC/CI対応)		
電源入力		ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz)		
	最大	48W		
	通常(※弊社実測値)	29W		
	スタンバイ/オフモード	0.50W/0.30W		
-14-24-14-1	使用温度	0~40°C		
	使用湿度	20~80% (結構のないこと)		
	グリーン購入法	非対応		
	RoHS指令			
-	J-Mossグリーンマーク	対応		
_	国際エネルギースタープログラム	非対応		
	PCリサイクル	対応		
_	PSE(電気用品安全法)	対応		
_	ccc	対応対応		
	その他	MPRII、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE		
	CVAIR			
本体色		ブラック		
本体色 チルト角	- · · · -	上 25° / 下 5°		
本体色 チルト角 スイベル(左右	- · · · -	上 25° / 下 5° 360°		
本体色 チルト角 スイベル (左右 高さ調整機能	- · · · -	上 25° / 下 5° 360° 最大120mm		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ピボット機能	首振り)機能	上 25° / 下 5° 360° 最大120mm 非対応		
本体色 チルト角 スイベル (左右 高さ調整機能	首振り)機能	上 25° / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント ケンジントン・ロ	首振り)機能 (壁掛け) ック(盗難防止用)	上 25° / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応 搭載		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント	首振り)機能 (壁掛け) ック(盗難防止用)	上 25° / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント ケンジントン・ロ 本体寸法(幅)	首振り)機能 (壁掛け) ック(盗難防止用)	上 25° / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応 搭載		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント ケンジントン・ロ 本体寸法(幅) 本体重量	首振り)機能 (壁掛け) ック(盗難防止用) く高さ×奥行)	上 25° / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応 搭載 約611×405~525×234mm		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント ケンジントン・ロ 本体寸法(幅) 本体重量	首振り)機能 (壁掛け) リック(盗難防止用) く高さ×奥行) スタンドあり	上 25* / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応 搭載 約611×405~525×234mm 約4.6kg 約3.3kg HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント ケンジントン・ロ 本体寸法(幅) 本体重量	首振り)機能 (壁掛け) リック(盗難防止用) く高さ×奥行) スタンドあり	上 25* / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応 搭載 約611×405~525×234mm 約4.6kg 約3.3kg HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーガイド、ネジ4つ(本体と支柱の組立用)、台座、支柱、		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント ケンジントン・ロ 本体寸法(幅) 本体重量 付属品	首振り)機能 (壁掛け) リック(盗難防止用) く高さ×奥行) スタンドあり	上 25* / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応 搭載 約611×405~525×234mm 約4.6kg 約3.3kg HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、 ユーザーガイド、ネジ4つ(本体と支柱の組立用)、台座、支柱、 保証書、修理依頼書		
本体色 チルト角 スイベル(左右 高さ調整機能 ビボット機能 VESAマウント ケンジントン・ロ 本体寸法(幅) 本体重量	首振り)機能 (壁掛け) リック(盗難防止用) く高さ×奥行) スタンドあり	上 25* / 下 5° 360° 最大120mm 非対応 75×75mm対応 搭載 約611×405~525×234mm 約4.6kg 約3.3kg HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーガイド、ネジ4つ(本体と支柱の組立用)、台座、支柱、		

※1 眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。※2 VRB機能はリフレッシュレートが75Hz 以上のみ有効。※3 VRBをExtremeまたはNormalに設定すると、Adaptive-Syncは自動的にオフ。