

2024年2月15日
マクセル株式会社

旅行におすすめ、持ち運びしやすいコンパクトサイズのモバイル充電バッテリー2機種発売

新色ベージュを追加、USB-A(2口)とUSB Type-Cの計3口で機器3台を同時に充電*1可能



モバイル充電バッテリー「MPC-CE5000」

モバイル充電バッテリー「MPC-CE10000」

マクセル株式会社(取締役社長:中村 啓次/以下、マクセル)は、持ち運びしやすいコンパクトサイズのモバイル充電バッテリー2機種、容量 5,000mAh の「MPC-CE5000」と容量 10,000mAh の「MPC-CE10000」を2月22日より発売します。

モバイル充電バッテリーの販売数量は外出機会の増加により前年比約 115%*2 と引き続き伸びています。また、地震などの災害による停電への備えとして、モバイル充電バッテリーは防災グッズに推奨されています。本製品はコンパクトなサイズに加えて、接続した機器3台を同時に充電*1できます。モバイル充電バッテリー本体を充電しながら、接続したスマートフォンなどの機器を同時に充電できるパススルー機能を搭載しているので、旅先だけでなく普段使いとしても快適に使用できます。ビジネスシーン、カジュアルシーンどちらにもなじむベージュを新たに加え、ブラック、ホワイトの計3色をラインアップしました。

■特長

「MPC-CE5000」

1. コンパクトサイズながら大容量 5,000mAh、スマートフォンを約2回充電*3可能
2. USB Type-C 入出力対応*4
3. USB-A(2口)とUSB Type-Cの計3口で接続した機器3台を同時に充電*1可能
4. 本体と機器を同時に充電するパススルー機能搭載 (USB-A – USB Type-C ケーブル同梱)
5. 充電が完了すると自動的に給電を停止する「オートパワーオフ」機能搭載

「MPC-CE10000」

1. 大容量 10,000mAh、スマートフォンを約4回充電*3可能
2. USB Type-C 入出力対応*4
3. 充電式の補聴器などの低電流機器も充電*5可能
4. USB-A(2口)とUSB Type-Cの計3口で接続した機器3台を同時に充電*1可能
5. 本体と機器を同時に充電するパススルー機能搭載 (USB-A – USB Type-C ケーブル同梱)
6. 充電が完了すると自動的に給電を停止する「オートパワーオフ」機能搭載

■製品の仕様

品名	容量	型番	カラー	発売日	価格
モバイル充電バッテリー	5,000mAh	MPC-CE5000BK	ブラック	2月22日	オープン
		MPC-CE5000WH	ホワイト		
		MPC-CE5000BE	ベージュ		
	10,000mAh	MPC-CE10000BK	ブラック		
		MPC-CE10000WH	ホワイト		
		MPC-CE10000BE	ベージュ		

マクセルは、今後もお客様のニーズに沿った製品ラインアップの拡充を図り、快適な生活をサポートしていきます。

- *1 機器3台を同時に充電：2台以上同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。
- *2 前年比約115%：2023年1月-2023年12月累計実績、マクセル調べ。
- *3 約2回充電、約4回充電：2,000mAh相当を基準としています。当社試験結果に基づく目安です。
- *4 USB Type-C 入出力対応：USB Type-C で出力をする場合、別途ケーブルが必要です。
- *5 低電流機器も充電：すべての機器の動作を保証するものではありません。

■商標

記載されている名称、ロゴ、サービスマークはマクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

■お客様からのお問い合わせ先

マクセル製品 お客様ご相談センター
電話：0570-783-137 (ナビダイヤル)

■法人向け販売に関するお問い合わせ先

株式会社電響社 マクセル営業統括部
電話：03-5816-2260

お問い合わせフォーム：<https://www.denkyosha.co.jp/form/inquiry.php?t=02>

※マクセル株式会社と株式会社電響社は、2023年4月より販売総代理店契約を締結しています。

以上

添付資料

■「MPC-CE5000」の主な仕様

外形寸法	幅 63mm × 高さ 92mm × 厚み 13.6mm
入力・出力端子	入出力端子: USB Type-C、入力端子: Micro-B、出力端子: USB-A
入力電圧/電流	DC5V/最大 3A
出力電圧/電流	DC5V/最大 2.4A(3 口合計)
本体質量	約 120g
使用温度範囲	0~40°C
保証期間	6 カ月
同梱品	充電用ケーブル(USB-A — USB Type-C) 約 20cm 取扱説明書(保証書付)

■「MPC-CE10000」の主な仕様

外形寸法	幅 68mm × 高さ 143mm × 厚み 16.5mm
入力・出力端子	入出力端子: USB Type-C、出力端子: USB-A
入力電圧/電流	DC5V/最大 3A
出力電圧/電流	DC5V/最大 3A(3 口合計) USB Type-C DC5V/最大 3A USB-A(1) DC5V/最大 2.4A USB-A(2) DC5V/最大 2A
本体質量	約 230g
使用温度範囲	5~35°C
保証期間	6 カ月
同梱品	充電用ケーブル(USB-A — USB Type-C) 約 20cm 取扱説明書(保証書付)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

以上

ニュースリリース、お知らせに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日時点のものです。
予告なしに変更され、発表日と情報が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
